Oracle: Ajustement d'une sÃ©quence oracle

```
DECLARE

nb_max_iddemtÂ Â Â Â Â Â  NUMBER;

nb_seq_acuelÂ Â Â Â Â Â Â Â  NUMBER;

nb_seq_incrementÂ Â Â  NUMBER;

BEGIN

SELECT MAX(iddemt) + 1

INTO nb_max_iddemt

FROM WORK.DOSM;

SELECT WORK.SEQ_DOS2.NEXTVAL

INTO nb_seq_acuel

FROM DUAL;

Â  nb_seq_increment := nb_max_iddemt - nb_seq_acuel - 1;

Â  EXECUTE IMMEDIATE &#39;ALTER SEQUENCE WORK.SEQ_DOS2 INCREMENT BY &#39; ||
nb_seq_increment;

Â  SELECT WORK.SEQ_DOS2.NEXTVAL

Â  INTO nb_seq_acuel

Â  FROM DUAL ;

Â  EXECUTE IMMEDIATE &#39;ALTER SEQUENCE WORK.SEQ_DOS2 INCREMENT BY 1&#39;;


END;
```

Référence ID de l'article: #1104
Auteur: Michel Preti
Dernière mise à jour: 2013-05-23 14:00

(c) 2024 Michel Preti <info@michelpreti.com>